

Número de Boletín: 93
Fecha: 19 de Junio de 2025

Ministerio de Salud
Dirección de Epidemiología
e Información en Salud

Boletín

Epidemiológico

Semanal

Semana Epidemiológica
Del 8 al 14 de Junio de 2025

24



somos  ciudadanos
del fin del mundo



Vigilancia de eventos de notificación obligatoria

Índice

Indicadores demográficos	4
Eventos nominales priorizados	5
Vigilancia de Diarreas	6
Vigilancia de Enfermedades Respiratorias	8
Varicela	12
Información de interés	13
Links de interés	15



> SE 25 - en curso

CALENDARIO EPIDEMIOLÓGICO 2025

		SEMANA EPIDEMIOLÓGICA						
		D	L	M	M	J	V	S
ENERO	1	29	30	31	1	2	3	4
	2	5	6	7	8	9	10	11
	3	12	13	14	15	16	17	18
	4	19	20	21	22	23	24	25
	5	26	27	28	29	30	31	1
FEBRERO	6	2	3	4	5	6	7	8
	7	9	10	11	12	13	14	15
	8	16	17	18	19	20	21	22
	9	23	24	25	26	27	28	1
MARZO	10	2	3	4	5	6	7	8
	11	9	10	11	12	13	14	15
	12	16	17	18	19	20	21	22
	13	23	24	25	26	27	28	29
ABRIL	14	30	31	1	2	3	4	5
	15	6	7	8	9	10	11	12
	16	13	14	15	16	17	18	19
	17	20	21	22	23	24	25	26
MAYO	18	27	28	29	30	1	2	3
	19	4	5	6	7	8	9	10
	20	11	12	13	14	15	16	17
	21	18	19	20	21	22	23	24
JUNIO	22	25	26	27	28	29	30	31
	23	1	2	3	4	5	6	7
	24	8	9	10	11	12	13	14
	25	15	16	17	18	19	20	21
JULIO	26	22	23	24	25	26	27	28
	27	29	30	1	2	3	4	5
	28	6	7	8	9	10	11	12
	29	13	14	15	16	17	18	19
AGOSTO	30	20	21	22	23	24	25	26
	31	27	28	29	30	31	1	2
	32	3	4	5	6	7	8	9
	33	10	11	12	13	14	15	16
SEPTIEMBRE	34	17	18	19	20	21	22	23
	35	24	25	26	27	28	29	30
	36	31	1	2	3	4	5	6
	37	7	8	9	10	11	12	13
OCTUBRE	38	14	15	16	17	18	19	20
	39	21	22	23	24	25	26	27
	40	28	29	30	1	2	3	4
	41	5	6	7	8	9	10	11
NOVIEMBRE	42	12	13	14	15	16	17	18
	43	19	20	21	22	23	24	25
	44	26	27	28	29	30	31	1
	45	2	3	4	5	6	7	8
DICIEMBRE	46	9	10	11	12	13	14	15
	47	16	17	18	19	20	21	22
	48	23	24	25	26	27	28	29
	49	30	1	2	3	4	5	6
	50	7	8	9	10	11	12	13
	51	14	15	16	17	18	19	20
	52	21	22	23	24	25	26	27
	53	28	29	30	31	1	2	3



Ministerio
de Salud
República Argentina

Dirección de
Epidemiología

Fuente: Calendario epidemiológico 2025 disponible en:

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2019/10/calendario2025-epidemia_812025.pdf

> Indicadores demográficos



Gráfico 1. Pirámide poblacional




Se presenta la pirámide poblacional del año 2022 (N=185.732). La misma denota una estructura de base angosta con población predominantemente joven, levemente mayor en mujeres respecto a varones.

Gráfico 2. Distribución porcentual por sexo



Gráfico 3. Índice de masculinidad



El índice de masculinidad por grandes grupos de edad, es superior a 1 en menores de 14 años, y se reduce notablemente a partir de los 65 años de edad.

La distribución porcentual de la población de varones y mujeres, se invierte notablemente a partir de los 65 años de edad.

Fuente: Elaboración propia de la Dirección de Epidemiología e Información en Salud. Ministerio de Salud. Provincia de Tierra del Fuego e IAS con datos del Censo 2022 realizado por el INDEC.

> Eventos nominales



Tabla 1. Casos notificados en TDF y por localidad hasta SE 24 año 2025

	Río Grande	Tolhuin	Ushuaia	TDF	
	Casos	Casos	Casos	Casos	Tasas
1.Sífilis	93	4	98	195	100.0
2. Intoxicación / Exposición por Monóxido de Carbono	40	0	5	45	23.0
3.Intentado de suicidio	25	1	3	29	14.8
4.Diarrea aguda	17	0	5	22	11.2
5. VIH	7	1	14	22	11.2
6.Otras infecciones invasivas (bacterianas y otras)	13	1	7	21	10.7
7.Parotiditis	10	4	6	20	10.2
8.Tuberculosis	3	0	3	6	3.0
9.Hepatitis C	1	0	2	3	1.5
10.Hepatitis B	1	1	1	3	1.5

Fuente: SNVS 2.0 Elaboración propia de la Dirección de Epidemiología e Información en Salud. Ministerio de Salud. Provincia de Tierra del Fuego e IAS

Los eventos nominales se refieren a aquellos que se notifican de manera individual, con periodicidad inmediata o semanal. Las tasas se calculan por 100.000 habitantes y pueden observarse diferencias con el nivel nacional, dado que se excluyen aquellos eventos con residencia en la provincia notificados en otras jurisdicciones del país. Se priorizan los 10 eventos nominales con mayor tasa de notificación, a nivel provincial.




> **Diarrea aguda**

Hasta la semana epidemiológica (SE) 24 en 2025 se notificaron 3.720 casos de diarrea aguda en SNVS 2.0 en la modalidad agrupadas. Con respecto al mismo período del año 2024, se observa un aumento del 14.6 % de los casos registrados a nivel provincial.

Tabla 2. Diarreas agrupadas, años 2024 y 2025

	SE 24 / Año 2024	SE 24 / Año 2025	% Variación interanual
Río Grande	1469	1583	↑ 7.8
Tolhuin	111	164	↑ 47.7
Ushuaia	1667	1973	↑ 18.4
Tierra del Fuego	3247	3720	↑ 14.6

Diarreas agrupadas en Tierra del Fuego según localidad. SE 24 - Año 2025



Fuente: SNVS 2.0 D.E.I.S. Ministerio de Salud. Provincia de Tierra del Fuego e IAS



> **Diarrea aguda**


A nivel provincial, la incidencia se ubica en la zona de seguridad con un total de 3.720 casos acumulados.

-En Ushuaia, la incidencia se ubica en zona de alerta, alcanzando un total de 1.973 casos.


-En Río Grande, la incidencia se ubica en zona de éxito, con un total de 1.583 casos acumulados.

-En Tolhuin la incidencia se ubica en zona de alerta, con un total de 164 casos acumulados.


Ushuaia




Río Grande



Tolhuin



Tierra del Fuego



Fuente: SNVS 2.0 Elaboración propia de la Dirección de Epidemiología e Información en Salud. Ministerio de Salud. Provincia de Tierra del Fuego e IAS




> Respiratorias

Hasta la semana epidemiológica (SE) 24 en 2025 se notificaron 1.968 casos de enfermedades respiratorias en SNVS 2.0 en la modalidad agrupadas. Con respecto al mismo período del año 2024, se observa una disminución del 6,3 % de los casos registrados, a nivel provincial.

Tabla 3. Respiratorias agrupadas, año 2024 y 2025

	SE 24 / Año 2024	SE 24 / Año 2025	% Variación interanual
Río Grande	886	743	↓ -16.1
Tolhuin	428	407	↓ -4.9
Ushuaia	786	818	↑ 4.1
Tierra del Fuego	2100	1968	↓ -6.3

Respiratorias agrupadas en Tierra del Fuego según localidad. SE 24 - Año 2025



Fuente: SNVS 2.0 D.E.I.S. Ministerio de Salud. Provincia de Tierra del Fuego e IAS



> Bronquiolitis


A nivel provincial, la incidencia se ubica dentro de la zona de éxito con un total de 118 casos acumulados.

-En Ushuaia, con 50 casos, se ubica en la zona de éxito.


-En Río Grande, con 68 casos, la incidencia se ubica en zona de éxito.

-En Tolhuin, no se registraron casos de bronquiolitis hasta SE (24) de 2025.


Ushuaia




Río Grande



Tolhuin



Tierra del Fuego



Fuente: SNVS 2.0 Elaboración propia de la Dirección de Epidemiología e Información en Salud. Ministerio de Salud. Provincia de Tierra del Fuego e IAS

> Enfermedad Tipo Influenza




A nivel provincial, la incidencia se ubica en la zona de seguridad, con 1.559 casos acumulados.

-En Ushuaia, con 675 casos acumulados, la incidencia se ubica en la zona de seguridad.


-En Río Grande, con 518 casos acumulados, la incidencia se ubica en zona de alerta.

-En Tolhuin, con 366 casos acumulados, la incidencia se ubica en zona de éxito.


Ushuaia




Río Grande



Tolhuin



Tierra del Fuego



Fuente: SNVS 2.0 Elaboración propia de la Dirección de Epidemiología e Información en Salud. Ministerio de Salud. Provincia de Tierra del Fuego e IAS

> Neumonía




A nivel provincial, con 291 casos acumulados, la incidencia se ubica en la zona de seguridad.

-En Ushuaia, con 93 casos acumulados, la incidencia se encuentra en zona de éxito.


-En Río Grande, con 157 casos acumulados, la incidencia se ubica en zona de alerta.

-En Tolhuin, se registraron 41 casos en lo que va del año, ubicándose la incidencia en zona de alerta.


Ushuaia




Río Grande



Tolhuin



Tierra del Fuego



Fuente: SNVS 2.0 Elaboración propia de la Dirección de Epidemiología e Información en Salud. Ministerio de Salud. Provincia de Tierra del Fuego e IAS

> Varicela




A nivel provincial, con 67 casos acumulados, la incidencia se ubica en la zona de brote.

-En Ushuaia, con 52 casos acumulados, la incidencia se encuentra en zona de brote.


-En Río Grande, con 13 casos acumulados, la incidencia se ubica en zona de alerta.

-En Tolhuin, se registraron 2 casos en lo que va del año, ubicándose la incidencia en zona de seguridad.


Ushuaia




Río Grande



Tolhuin



Tierra del Fuego



Fuente: SNVS 2.0 Elaboración propia de la Dirección de Epidemiología e Información en Salud. Ministerio de Salud. Provincia de Tierra del Fuego e IAS

> Información de interés



Recomendaciones a la población para la prevención de Varicela y/o sus complicaciones

La Varicela es una de las enfermedades eruptivas más frecuentes, es altamente contagiosa y afecta a casi todas las personas antes de alcanzar la edad adulta. Las complicaciones graves pueden presentarse con mayor frecuencia en embarazadas, inmunocomprometidos o adultos, aunque también en niños. Las complicaciones graves incluyen sobreinfección bacteriana de las lesiones en la piel, neumonía, meningitis o encefalitis.

- Ante la presencia de fiebre y lesiones en la piel, consultar al establecimiento de salud más cercano.
- Colocarse barbijo o tapabocas para el traslado y permanencia en el establecimiento de salud.
- Ventilar los ambientes.
- Lavar con frecuencia las manos, mantener las uñas cortas y evitar el rascado.
- La persona debe permanecer en su casa, hasta que las ampollas hayan evolucionado a costras en su totalidad.
- Evita el contacto con personas gestantes o inmunocomprometidas.
- Las personas inmunocomprometidas o gestantes que han tomado contacto con un caso de varicela deben realizar la consulta médica a la brevedad posible.

> Información de interés



Vacunación contra la varicela:

La vacuna contra la varicela es gratuita y obligatoria para todas aquellas personas nacidas a partir del 1 de octubre de 2013, en un esquema de dos dosis:

- 1ra. dosis a los 15 meses de vida
- 2da. dosis a los 5 años.

Durante el año 2025 deben vacunarse los nacidos en el año 2020 aunque aún tengan 4 años en el momento de la visita al vacunatorio.

En aquellas personas sin antecedente de varicela o serología negativa que sean trabajadores de salud o convivientes de pacientes oncohematológicos en tratamiento, se requerirá orden médica.

La vacuna contra la varicela se encuentra contraindicada en embarazadas e inmunocomprometidos.

Vacunación contra Varicela

- **1ª dosis:** todos los niños y niñas a los 15 meses de edad
- **2ª dosis:** todos los niños y niñas a los 5 años de edad
- Niños y niñas mayores de 5 años nacidos a partir del 1 de octubre del año 2013: deben completar el esquema de **dos dosis**.

Es gratuita y obligatoria y se encuentra disponible en todos los vacunatorios.

somos

Recordamos, la importancia de mantener la vacunación al día, evitando, entre todos, el aumento de enfermedades prevenibles por vacunas. En esta oportunidad, difundimos el esquema para prevenir la Varicela.



> **Links de interés**

-Manual de Normas y Procedimientos de Vigilancia y Control de Eventos de Notificación Obligatoria:

<https://bancos.salud.gob.ar/recurso/manual-de-normas-y-procedimientos-de-vigilancia-y-control-de-eventos-de-notificacion>

-Listado de Eventos de Notificación Obligatoria:

<https://www.argentina.gob.ar/salud/epidemiologia/eventos-de-notificacion-obligatoria>

-Fichas de notificación según evento:

<https://www.argentina.gob.ar/salud/epidemiologia/fichas>

-Ministerio de Salud de la República Argentina, Dirección de Epidemiología. (2025). Boletín Epidemiológico Nacional N° 760, SE 23.

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2025/01/ben_760_se23_17_0625.pdf

-Formulario solicitud de usuario:

<https://bancos.salud.gob.ar/recurso/solicitud-de-usuario-snvs>

-Dónde consultar este boletín y ediciones anteriores:

<https://salud.tierradelfuego.gob.ar/direccion-de-epidemiologia-e-informacion-en-salud/>



deistdf@gmail.com



> **Agradecimientos**

Esta es una publicación elaborada por los Departamentos de Epidemiología Zona Norte y Zona Sur, dependientes de la Dirección de Epidemiología e Información en Salud, a partir de las notificaciones realizadas por los efectores de toda la provincia, del ámbito público y privado.

Agradecemos a todos los notificadores, y recordamos que, independientemente de los medios de contacto, los eventos deben ser notificados por SNVS para activar la emisión de alertas inmediatas, en caso de que sea necesario.



somos

ciudadanos del fin del mundo