

Número de Boletín: 149
Fecha: 17 de Septiembre de 2026

Ministerio de Salud
Dirección de
Epidemiología e
Información en Salud

Boletín

Epidemiológico

Semanal

Semana Epidemiológica

Del 06 al 12 de Septiembre de 2026

36



**Gobierno de
Tierra del Fuego**
Antártida e Islas del Atlántico Sur



Vigilancia de eventos de notificación obligatoria

Índice

Semanas epidemiológicas 2026	3
Metodología para la elaboración de corredores epidemiológicos	4
Eventos nominales priorizados	5
Eventos agrupados: Diarreas	6
Eventos agrupados: Respiratorias	7
Eventos agrupados: Bronquiolitis	8
Eventos agrupados: Neumonía Adquirida en la Comunidad	9
Eventos agrupados: Enfermedad tipo influenza	10
Eventos agrupados: Varicela	11
Links de interés	12

> SE 37 - en curso



CALENDARIO EPIDEMIOLÓGICO 2026

		SEMANA EPIDEMIOLÓGICA						
		D	L	M	M	J	V	S
ENERO	53					1	2	3
	1	4	5	6	7	8	9	10
	2	11	12	13	14	15	16	17
	3	18	19	20	21	22	23	24
	4	25	26	27	28	29	30	31
FEBRERO	5	1	2	3	4	5	6	7
	6	8	9	10	11	12	13	14
	7	15	16	17	18	19	20	21
	8	22	23	24	25	26	27	28
MARZO	9	1	2	3	4	5	6	7
	10	8	9	10	11	12	13	14
	11	15	16	17	18	19	20	21
	12	22	23	24	25	26	27	28
ABRIL	13	29	30	31	1	2	3	4
	14	5	6	7	8	9	10	11
	15	12	13	14	15	16	17	18
	16	19	20	21	22	23	24	25
	17	26	27	28	29	30	1	2
MAYO	18	3	4	5	6	7	8	9
	19	10	11	12	13	14	15	16
	20	17	18	19	20	21	22	23
	21	24	25	26	27	28	29	30
	22	31	1	2	3	4	5	6
JUNIO	23	7	8	9	10	11	12	13
	24	14	15	16	17	18	19	20
	25	21	22	23	24	25	26	27
	26	28	29	30	1	2	3	4
JULIO	27	5	6	7	8	9	10	11
	28	12	13	14	15	16	17	18
	29	19	20	21	22	23	24	25
	30	26	27	28	29	30	31	1
	31	2	3	4	5	6	7	8
AGOSTO	32	9	10	11	12	13	14	15
	33	16	17	18	19	20	21	22
	34	23	24	25	26	27	28	29
	35	30	31	1	2	3	4	5
	36	6	7	8	9	10	11	12
SEPTIEMBRE	37	13	14	15	16	17	18	19
	38	20	21	22	23	24	25	26
	39	27	28	29	30	1	2	3
	40	4	5	6	7	8	9	10
	41	11	12	13	14	15	16	17
OCTUBRE	42	18	19	20	21	22	23	24
	43	25	26	27	28	29	30	31
	44	1	2	3	4	5	6	7
	45	8	9	10	11	12	13	14
NOVIEMBRE	46	15	16	17	18	19	20	21
	47	22	23	24	25	26	27	28
	48	29	30	1	2	3	4	5
	49	6	7	8	9	10	11	12
DICIEMBRE	50	13	14	15	16	17	18	19
	51	20	21	22	23	24	25	26
	52	27	28	29	30	31	1	2



Ministerio
de Salud
República Argentina

Dirección de
Epidemiología

Fuente: Calendario epidemiológico 2026 disponible en:
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2019/10/29122025-calendario-epidemiologico_2026.pdf



➤ Metodología para la elaboración de corredores epidemiológicos

Los corredores endémicos son métodos que permiten vigilar la incidencia de diferentes acontecimientos, consisten en calcular una medida central y un recorrido de fluctuación normal de la incidencia para cada uno de los meses, a partir de una serie de casos notificados en un periodo de 5 a 7 años (Bortman,1999).

En este caso es pertinente vigilar la incidencia de Eventos de Notificación Obligatoria (ENOs) dado que se trata de eventos de alta incidencia en la provincia, vigilando así el comportamiento de los mismos por semana epidemiológica.

El valor de comparación en la utilización de corredores endémicos se construye a partir de la media geométrica de incidencia de los últimos cinco años de ENOs y la elaboración de intervalos de confianza para determinar las zonas de éxito, seguridad, alerta y brote que componen el corredor.

En el presente boletín se promueve el uso de corredores endémicos de ENOs priorizados a partir de los casos notificados en un período de los últimos 5 años excluyendo los años de pandemia. Para reflejar la distribución temporal de los casos esperados se utilizan los indicadores de frecuencia absoluta de casos notificados en población TDF A e IAS y sus localidades por semana epidemiológica en el año 2023.

Fuente: Bortman, M. (1999). Elaboración de corredores o canales endémicos mediante planillas de cálculo. En: *Revista Panamericana de Salud Pública*.



>Eventos nominales

Tabla 1. Casos notificados en TDF y por localidad hasta SE 36 año 2026

Eventos priorizados								
Evento nominales	Río Grande	Tasa x 100.000 hab	Ushuaia	Tasa x 100.000 hab	Tolhuin	Tasa x 100.000 hab	Tierra del Fuego	Tasa x 100.000 hab
Sífilis	146	149.7	68	86.2	15	240.8	229	125.3
Internado y/o fallecido por COVID o IRA	47	48.2	14	17.7	0	0.0	61	33.4
Intoxicación/Exposición por Monóxido de Carbono	32	32.8	15	19.0	0	0.0	47	25.7
Diarrea aguda	33	33.8	7	8.9	0	0.0	40	21.9
Parotiditis	22	22.6	15	19.0	4	64.2	41	22.4
VIH	5	5.1	9	11.4	0	0.0	14	7.7
Otras infecciones invasivas (bacterianas y otras)	10	10.3	5	6.3	0	0.0	15	8.2
Tuberculosis	7	7.2	16	20.3	0	0.0	23	12.6
Hepatitis B	0	0.0	4	5.1	0	0.0	4	2.2
Hepatitis C	0	0.0	3	3.8	0	0.0	3	1.6

Fuente: SNVS 2.0 Elaboración propia de la Dirección de Epidemiología e Información en Salud. Ministerio de Salud. Provincia de Tierra del Fuego e IAS

Los eventos nominales se refieren a aquellos que se notifican de manera individual confirmados, con periodicidad inmediata o semanal. Las tasas se calculan por 100.000 habitantes y pueden observarse diferencias con el nivel nacional, dado que se excluyen aquellos eventos con residencia en la provincia notificados en otras jurisdicciones del país



➤ Eventos agrupados

● DIARREA AGUDA


Hasta la SE 36 en 2026, se notificaron 3.510 casos de diarrea aguda en el SNVS 2.0 en la modalidad “agrupadas” en toda la provincia.

En el año 2026, se observa una disminución del 33% de los casos registrados a nivel provincial con respecto al mismo período del año 2025,


Se manifiesta una tendencia decreciente a partir de la SE32 hasta SE35.

Localidad	Casos 2025	Casos 2026	% Variación interanual
Río Grande	2243	938	-58%
Tolhuin	220	122	-45%
Ushuaia	2740	2450	-11%
Tierra del Fuego	5203	3510	-33%


Pcia. Tierra del Fuego AelIAS




Ushuaia



Tolhuin



Río Grande



> Eventos agrupados



● RESPIRATORIAS

Componentes de la Estrategia de vigilancia de infecciones respiratorias agudas 2026



Hasta la semana epidemiológica (SE) 36 en 2026 se notificaron 2.948 casos de enfermedad respiratoria en SNVS 2.0 en la modalidad agrupadas. Con respecto al mismo período del año 2025, se observa una disminución del 7 % de los casos registrados a nivel provincial.

Localidad	Casos 2025	Casos 2026	% Variación interanual
Río Grande	1289	949	-26%
Tolhuin	519	472	-9%
Ushuaia	1347	1527	13%
Tierra del Fuego	3155	2948	-7%

Enfermedad tipo Influenza (ETI): infección respiratoria aguda con fiebre mayor o igual a 38°C, tos e inicio de los síntomas dentro de los 10 días.

Sinónimos diagnósticos: Influenza, Síndrome gripal, SG, Síndrome Pseudogripal, Angina gripal, Cuadro gripal.

Neumonía en pacientes ambulatorios y sin especificar: enfermedad respiratoria aguda febril (> 38°) con tos, dificultad respiratoria, taquipnea y radiología que muestra un infiltrado lobar o segmentario o derrame pleural.

Sinónimos diagnósticos: Neumonía, Neumonía de la comunidad, Neumonía bacteriana, Neumonía viral, Neumonía atípica, Neumopatía aguda, Neumonitis, Pulmonía, Bronconeumonía, Síndrome neumónico, NAC.

Bronquiolitis en menores de 2 años ambulatorios y sin especificar: persona menor de 2 años con primer episodio de sibilancias, asociado a evidencia clínica de infección viral con síntomas de obstrucción bronquial periférica, taquipnea, tiraje, o espiración prolongada, con o sin fiebre.

Sinónimos diagnósticos: BQL, BQ, Síndrome Bronquiolítico, Bronquiolitis, Síndrome Bronquiolar (siempre en el grupo de edad de menores de 2 años).

➤ Eventos agrupados



● BRONQUIOLITIS


En el año 2026, hasta la SE36 se notificaron 395 casos de bronquiolitis en menores de 2 años en el SNVS 2.0 en la modalidad “agrupadas”.

Con respecto al mismo período del año 2025, se observa misma cantidad de casos notificados registrados a nivel provincial.


En cuanto a la tendencia del corriente año, se observa que las localidades de Ushuaia en zona de alerta, mientras que Río Grande y Tolhuin presenta casos en el corredor de seguridad.

Localidad	Casos 2025	Casos 2026	% Variación interanual
Río Grande	206	191	-7%
Tolhuin	1	18	1700%
Ushuaia	188	186	-1%
Tierra del Fuego	395	395	0%


Pcia. Tierra del Fuego AelIAS




Ushuaia



Tolhuin



Rio Grande



>Eventos agrupados



● NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD


Hasta la SE36 en 2026, se notificaron 417 casos de Neumonía Adquirida en la Comunidad en el SNVS 2.0 en la modalidad “agrupadas”.

Se observa una disminución del 12% de los casos registrados a nivel provincial, con respecto al año anterior.


Desde la SE34 se observa una tendencia decreciente en la notificación de casos, ubicando la curva para la SE36 en zona de seguridad para las tres localidades.

Localidad	Casos 2025	Casos 2026	% Variación interanual
Río Grande	225	110	-51%
Tolhuin	85	121	42%
Ushuaia	163	186	14%
Tierra del Fuego	473	417	-12%


Pcia. Tierra del Fuego AeIAS




Ushuaia



Tolhuin



Río Grande



➤ Eventos agrupados



● ENFERMEDAD TIPO INFLUENZA


El acumulado de notificaciones para ETI, desde la SE1 hasta la SE36 2026 en 2.136 casos en el SNVS 2.0 en la modalidad “agrupadas”.

Con respecto al mismo período del año 2025, se observa para el 2026 una disminución del 7% de las notificaciones registradas a nivel provincial.


Desde la SE33 hasta la SE36 se observa un aumento de casos en la localidad de Ushuaia que la ubica en zona de brote. Mientras que Río Grande presenta casos en zona de seguridad y Tolhuin en zona de éxito.

Localidad	Casos 2025	Casos 2026	% Variación interanual
Río Grande	858	648	-24%
Tolhuin	433	333	-23%
Ushuaia	996	1155	16%
Tierra del Fuego	2287	2136	-7%


Pcia. Tierra del Fuego AelIAS




Ushuaia



Tolhuin



Río Grande



➤ Eventos agrupados



● VARICELA


Hasta la SE36, en 2026 se notificaron 83 casos de varicela en el SNVS 2.0 en la modalidad “agrupadas”.

Con respecto al mismo período del año 2025, se observa una disminución del 49% de los casos registrados a nivel provincial. Sin embargo, puede observarse un comportamiento heterogéneo en cada localidad, con dinámicas opuestas entre las ciudades del norte y centro y la ciudad capital. El aumento drástico del % de variación interanual para Tolhuin debe tomarse con cautela dado que al tratarse de números pequeños, pequeñas variaciones interanuales pueden implicar la presentación de grandes diferencias.


En la SE36 sólo se notificaron casos de varicela en la localidad de Río Grande, sin embargo no constituye un brote.

Localidad	Casos 2025	Casos 2026	% Variación interanual
Río Grande	19	29	53%
Tolhuin	6	27	350%
Ushuaia	139	27	-81%
Tierra del Fuego	164	83	-49%


Pcia. Tierra del Fuego AelAS




Ushuaia



Tolhuin



Río Grande



>Links de interés



- Manual de Normas y Procedimientos de Vigilancia y Control de Eventos de Notificación Obligatoria:

<https://bancos.salud.gob.ar/recurso/manual-de-normas-y-procedimientos-de-vigilancia-y-control-de-eventos-de-notificacion>

- Listado de Eventos de Notificación Obligatoria:

<https://www.argentina.gob.ar/salud/epidemiologia/eventos-de-notificacion-obligatoria>

- Fichas de notificación según evento:

<https://www.argentina.gob.ar/salud/epidemiologia/fichas>

- Ministerio de Salud de la República Argentina

Dirección de Epidemiología. (2026).

Boletín Epidemiológico Nacional N° 825, SE 35

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2026/01/ben_825_se_35_vf.pdf

- Formulario solicitud de usuario:

<https://bancos.salud.gob.ar/recurso/solicitud-de-usuario-snvs>

- Dónde consultar este boletín y ediciones anteriores:

<https://salud.tierradelfuego.gob.ar/boletines-provinciales/>



deistdf@gmail.com

> **Agradecimientos**



Esta es una publicación elaborada por los Departamentos de Epidemiología Zona Norte y Zona Sur, dependientes de la Dirección de Epidemiología e Información en Salud, a partir de las notificaciones realizadas por los efectores de toda la provincia, del ámbito público y privado.

Agradecemos a todos los notificadores, y recordamos que, independientemente de los medios de contacto, los eventos deben ser notificados por SNVS para activar la emisión de alertas inmediatas, en caso de que sea necesario.



Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur