

Estadísticas Vitales Tierra del Fuego

Informe de suicidios 2021 - 2026

Agosto 2026

**Ministerio de Salud
Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
Dirección de Epidemiología e Información en Salud
Departamento Bioestadísticas
División Estadísticas Vitales**

deistdf@gmail.com

<https://salud.tierradelfuego.gob.ar/>



**Gobierno de
Tierra del Fuego**
Antártida e Islas del Atlántico Sur



AUTORIDADES DE TIERRA DEL FUEGO A.I.A.S.

GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

PROF. GUSTAVO MELELLA

MINISTRA DE SALUD

DRA. JUDIT DIGIGLIO

SECRETARIO DE GESTION DE SISTEMAS SANITARIOS

DR. JAVIER BARRIOS

SUBSECRETARIA DE POLITICAS DE SALUD

DRA. NAZARENA PUIG

EQUIPO EDITORIAL

DIR.GENERAL DE EPIDEMIOLOGIA Y SALUD AMBIENTAL

MG. M.V. JUAN FACUNDO PETRINA

DIR. DE EPIDEMIOLOGIA E INFORMACION EN SALUD

DRA. ALEJANDRA AGUILERA

JEFA DEPARTAMENTO BIOESTADISTICA

A.S. LILIANA ALEJANDRA PÉREZ

INTERGRANTES DIVISIÓN DE ESTADISTICAS VITALES

SRTA. MELINA PÉREZ MILLACAHUIN



**Gobierno de
Tierra del Fuego**
Antártida e Islas del Atlántico Sur



INTRODUCCION

Este informe contiene información sobre Lesiones Autoinfligidas Intencionalmente de la Provincia de Tierra del Fuego AIAS. Se diferencian en tablas incluyendo diferentes variables de interés.

Se elaboró a partir de los datos disponibles evaluando un quinquenio, entre los años 2021- 2025. La información compilada resulta de importancia para el abordaje de esta temática, por tratarse de un problema social que afecta a la población fueguina, aportando información que más allá de evidenciar en números la existencia de estos eventos, contribuya a la búsqueda del conocimiento de causales y de estrategias de prevención.

El circuito de información surge a partir de los certificados de defunciones que llegan a los Registros Civiles donde se inscriben y registran los Hechos Vitales, para luego enviar los datos a la Dirección de Epidemiología e Información de Salud

Agradecemos especialmente al Registro Civil provincial y a sus delegaciones, al personal Profesional, Técnico y administrativo de las OPES y Establecimientos de Salud tanto público como privado que hacen que este informe sea posible.

El objetivo del presente es proporcionar información para autoridades y establecimientos sanitarios para el análisis y toma de decisiones, como también a otros actores que lo requieran para conocimiento y utilización en la elaboración de trabajos científicos.

Ministerio de Salud de Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur
Dirección de Epidemiología e Información de la Salud Departamento de
Bioestadísticas
División de Estadísticas Vitales

deistdf@gmail.com



Contenido

POBLACIÓN PROVINCIAL 4

DEFUNCIONES 4

 DEFUNCIONES POR CAUSAS EXTERNAS 5

 DEFUNCIONES POR LESIONES AUTOINGLIGIDAS 6

 RELACIÓN CON TOTAL DE DEFUNCIONES..... 6

 SUICIDIOS POR LOCALIDAD 7

 SUICIDIOS POR SEXO..... 7

 SUICIDIOS POR GRUPO ETARIO 8

 SUICIDIOS POR METODO Y LOCALIDAD DE RESIDENCIA 9

 SUICIDIOS POR METODO Y SEXO..... 9

 SUICIDIOS POR METODO Y LUGAR DE OCURRENCIA..... 10

 SUICIDIOS POR METODO Y SITUACIÓN LABORAL 12

 SUICIDIOS POR METODO Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN 13


 SUICIDIOS POR DIA DE OCURRENCIA 15

INCIDENCIA DE SUICIDIOS 17




POBLACIÓN PROVINCIAL

A modo introductorio se presenta la población de Tierra del Fuego en gráfico de pirámide por sexo y edad, en base al Censo Nacional 2022. Proyecciones provinciales de población 2022-2040 (INDEC). La misma resulta útil para diversos análisis por grupos etarios y/o sexo.



DEFUNCIONES

A continuación, se representan las cifras absolutas de defunciones mayores, entendiéndose por tales a todos los fallecimientos mayores a 1 año de edad. En el mismo se discrimina por Departamento (Ushuaia y Río Grande) y provincial. Las defunciones de Tolhuin son incluidas en el Dpto. Río Grande, debido a que la población utilizada para el año 2021 es del censo 2010, en el cual aún se incluía a la localidad mediterránea en esa jurisdicción.



Nota: Las defunciones mayores corresponden a las mayores de 1 año de edad.

El quinquenio analizado muestra un pico visible en 2021 con 769 defunciones, debido a la pandemia COVID-19. A partir de 2022, la provincia experimentó un notable descenso en las defunciones mayores, manteniéndose durante el resto del período entre un 12% y un 19% por debajo de las cifras de 2021. Si bien esta caída se evidenció en 2023 con 624




registros, los años 2024 y 2025 reflejan un ligero repunte, estabilizándose la cifra absoluta por encima de las 650 muertes anuales.

En el acumulado por quinquenio, para el agrupamiento defunciones por “causas externas”, se discriminan en los siguientes subgrupos.


DEFUNCIONES POR CAUSAS EXTERNAS

Acumulado de defunciones generales por causas externas quinquenio 2021-2025
Tierra del Fuego AIAS

Subgrupo de causas	TOTAL
Accidentes (accidentes de transportes y otros traumatismos accidentales)	151
Lesiones autoinfligidas intencionalmente	109
Agresiones	20
Eventos de intención no determinada	2
Complicaciones de la atención médica y quirúrgica	8
Secuelas de causas externas de morbilidad y de mortalidad	2
Total	292



El comportamiento de las defunciones por causas externas en el quinquenio 2021-2025 revela que los eventos accidentales constituyen la principal causa con el 51,71% de los registros, El segundo motivo de mayor prevalencia son las lesiones autoinfligidas intencionalmente, que alcanzan un significativo 37,33% del total del período. En una proporción considerablemente menor se ubican las agresiones (6,85%) y las complicaciones de la atención médica y quirúrgica (2,74%). Finalmente, los eventos de intención no determinada y las secuelas de causas externas de morbilidad y de mortalidad cierran el período con una participación marginal del 0,68 cada uno.




El comportamiento temporal de las tasas en el período 2021-2025 permite identificar tres dinámicas distintas. En primer lugar, la tasa de mortalidad accidental muestra un patrón oscilatorio, con picos evidentes en 2022 con una tasa de 21,15, para luego descender a su nivel más bajo en 2024 (12,14) y repuntar significativamente en el 2025 (17,58. En segundo lugar, la tasa de mortalidad por lesiones autoinfligidas muestra un comportamiento endémico y estructuralmente estable, consolidándose como un riesgo constante en la población que no baja de los 11 puntos en ningún año. Por último, la tasa de agresiones muestra un salto crítico al cierre del quinquenio en 2025, triplicando el valor registrado el año anterior y alcanzando una tasa de 3,30.

DEFUNCIONES POR LESIONES AUTOINGLIGIDAS

RELACIÓN CON TOTAL DE DEFUNCIONES

Relación defunciones registradas por lesiones autoinfligidas intencionalmente por total de defunciones mayores. 2021-2025.

	2021	2022	2023	2024	2025
Ushuaia	2,59	3,13	2,79	2,96	4,51
Río Grande	3,08	3,62	3,75	3,09	2,76
Total, provincial	2,86	3,41	3,37	3,04	3,46



La relación entre defunciones mayores frente a las defunciones por suicidios en el quinquenio 2021-2025 revela comportamientos geográficos contrapuestos hacia el cierre del período. Por un lado, Ushuaia evidencia una situación de alerta epidemiológica en el año 2025, donde este tipo de muertes registró un incremento abrupto hasta alcanzar el 4,51% del total de fallecimientos, el valor más alto del quinquenio. Por otro lado, Río Grande muestra una tendencia favorable al descenso tras haber alcanzado su pico en 2023 (3,75%), logrando reducir la relación al 2,76% en 2025. Esta disparidad local se traduce a nivel provincial en una relativa estabilidad, situando la media de Tierra del Fuego en un 3,46% en el último año analizado.




SUICIDIOS POR LOCALIDAD

Suicidios según ciudad de residencia quinquenio 2021-2025 (N=109) TDF

Localidad	
Ushuaia	44 *
Río Grande	58 **
Tolhuin	7

*: 1 fallecido en 2022 con residencia en Chubut, 2 fallecidos en 2024 con residencia en Formosa y Japón
**: 1 fallecido en 2021 con residencia de Corrientes.
En el resto de las defunciones por esta causa, el lugar de residencia coincidió con el lugar de ocurrencia del hecho.



Al examinar las cifras absolutas por localidad para el quinquenio 2021-2025, se corrobora que el comportamiento de la mortalidad por esta causa difiere notablemente entre las ciudades de la provincia. Ushuaia presenta su registro más crítico en el año 2025 con un total de 12 casos absolutos, quebrando la estabilidad de los años previos donde promediaba los 8 casos anuales. En contraposición, Río Grande, que había alcanzado un pico de 14 defunciones en 2023, muestra una evolución favorable hacia el cierre del período, reduciendo y estabilizando sus registros en 10 casos tanto en 2024 como en 2025. Por último, la ciudad de Tolhuin mantiene una presencia marginal y homogénea, reportando entre 1 y 2 casos por año durante todo el quinquenio.


* NOTA: Tal como se aclaró debajo del cuadro de cifras absolutas por localidad, de las defunciones por suicidio registradas en el departamento de Río Grande, una poseía residencia legal en la provincia de Corrientes (2021); y para la de Ushuaia, una persona fallecida correspondía legalmente a la provincia de Chubut (2022) y dos en 2024 con residencia en Formosa y Japón.

SUICIDIOS POR SEXO

Suicidios según Sexo por localidad de residencia, quinquenio 2021-2025

Localidad	Masculino	Femenino
Ushuaia*	34	10
Tolhuin	5	2
Río Grande**	47	11

*: 1 fallecido en 2022 con residencia en Chubut, 2 fallecido en 2024 con residencia en Formosa y Japón
**: 1 fallecido en 2021 con residencia de Corrientes.




En lo que respecta al sexo de las personas fallecidas, se observa un comportamiento similar a lo que sucede en diversos lugares, los casos masculinos representan la gran mayoría con un 78,9%, mientras que los femeninos alcanzan el 21,1%. Esto sitúa la relación/razón en casi 4 a 1 (específicamente, 3,7 hombres por cada mujer) consolidando la misma distribución por género que se venía manifestando en los informes anteriores.

SUICIDIOS POR GRUPO ETARIO

Suicidios según grupo de edad, quinquenio 2021-2025 TDF

Grupo Etario	Cantidad
< 10 años	0
10 a 19 años	11
20 a 34 años	49
35 a 44 años	20
45 a 64años	18
65 y más años	11





Se puede observar con respecto a la distribución por grupo etario, que el mayor porcentaje se visualiza en el grupo de edad de 20 a 34 años, siendo el 45% del total de las lesiones autoinfligidas intencionalmente, y el menor porcentaje (10%) se observa en el grupo etario de 10 a 19 años y de 65 años y más.
Respecto a los grupos etarios “35 a 44 años” y “45 a 64 años se evidencian porcentajes similares, siendo mayor en el grupo de “Jóvenes Adultos” (35-44 años).

SUICIDIOS POR METODO Y LOCALIDAD DE RESIDENCIA


Mecanismo de elección, según localidad de residencia, quinquenio 2021-2025

Mecanismo	Ushuaia*	Tolhuin	Rio Grande**	Total
Ahorcadura	36	6	44	86
Disparo de Arma de Fuego	4	1	5	10
Ahogamiento y Sumersión	1	0	4	5
Envenenamiento	1	0	3	4
Humo, Fuego y Llamas	0	0	0	0
Objeto Cortante	1	0	2	3
Saltar desde un lugar elevado	0	0	0	0
Colisión de vehículo de motor	1	0	0	1

*:1 fallecido en 2022 con residencia en Chubut, 2 fallecido en 2024 con residencia en Formosa y Japón

** : 1 fallecido en 2021 con residencia de Corrientes.

SUICIDIOS POR METODO Y SEXO



En cuanto a la metodología del suicidio, el primer lugar lo ocupa “por ahorcadura” (78,9%), al igual que sucede a nivel mundial (50,0 %). Es seguido por “disparo de arma de fuego” (9,2%) y “asfixia por sumersión” (4,6%).
Al igual que lo observado en el apartado por sexo, el masculino es el predominante en la mayoría de los mecanismos.

A continuación, se expresan los métodos en comparación a los lugares de ocurrencia, situación laboral y nivel de instrucción de las personas. Frente a estas variables se evidencia que la mayor cantidad de casos registrados fueron en la vivienda.



SUICIDIOS POR METODO Y LUGAR DE OCURRENCIA

Defunciones por lesiones autoinfligidas intencionalmente según método y lugar de registro
ocurrencia departamento Ushuaia. Quinquenio 2021-2025


	Vivienda	Institución residencial	Calles y carreteras	Comercio y áreas de servicios	Área industrial y de la construcción	Granja	Otro lugar especificado
Ahorcadura	29	2 (Prisión) (Sanatorio)	2 (Vía pública)	0	0	0	3 (Puente, pista esquí, otro)
Disparo de Arma de Fuego	4	0	0	0	0	0	0
Ahogamiento y Sumersión	0	0	0	0	0	0	1 (Mar, desde el buque)
Envenenamiento	0	0	1 (Espacio verde)	0	0	0	0
Humo, Fuego y Llamas	0	0	0	0	0	0	0
Objeto Cortante	1	0	0	0	0	0	0
Saltar desde un lugar elevado	0	0	0	0	0	0	0
Colisión de vehículo de motor	0	0	1	0	0	0	0

Defunciones por lesiones autoinfligidas intencionalmente según método y lugar de registro
ocurrencia departamento Río Grande. Quinquenio 2021-2025

	Vivienda	Institución residencial	Calles y carreteras	Comercio y áreas de servicios	Área industrial y de la construcción	Granja	Otro lugar especificado
Ahorcadura	42	2 (Prisión)	2 (Vía pública)	0	1 (Taller)	2 (Estancia)	1
Disparo de Arma de Fuego	4	1	1 (Ruta)	0	0	0	0
Ahogamiento y Sumersión	0	0	0	0	0	0	4 (Río, mar)
Envenenamiento	2	0	1 (Ruta)	0	0	0	0
Humo, Fuego y Llamas	0	0	0	0	0	0	0
Objeto Cortante	2	0	0	0	0	0	0
Saltar desde un lugar elevado	0	0	0	0	0	0	0



Cifras Absolutas de lesiones autinfligidas intencionalmente según lugar de ocurrencia del hecho, discriminado por departamentos. Años 2021-2025
Provincia Tierra del Fuego AelAS



Fuente: DEIS - División de Estadísticas Vitales.Tierra del Fuego.



SUICIDIOS POR METODO Y SITUACIÓN LABORAL

Defunciones por lesiones autoinfligidas intencionalmente según método y situación laboral departamento Ushuaia. Quinquenio 2021-2025

Situación Laboral	Ahorcadura	Disparo de Arma de Fuego	Ahogamiento y Sumersión	Envenenamiento	Humo, Fuego y Llamas	Objeto Cortante	Colisión con vehículo de motor
Fuerzas Armadas y de Seguridad	0	1	0	0	0	0	0
Empleado administración Pública	1	0	0	0	0	0	0
Ciencias Políticas	0	1	0	0	0	0	0
Jubilado	0	0	0	0	0	0	0
Trabajador que no declaro ocupación	1	0					
Desempleado	1	0	0	0	0	0	0
Se ignora	33	2	1	1	0	1	1

Defunciones por lesiones autoinfligidas intencionalmente según método y situación laboral departamento Río Grande. Quinquenio 2021-2025

Situación Laboral	Ahorcadura	Disparo de Arma de Fuego	Ahogamiento y Sumersión	Envenenamiento	Humo, Fuego y Llamas	Objeto Cortante	Colisión de vehículo de motor
Fuerzas Armadas y de Seguridad	3	5	0	0	0	0	0
Trabajador	1	0	0	0	0	0	0
Estudiante	0	0	0	0	0	0	0
Personal de Salud	1	0	0	0	0	0	0
Empleado de comercio	0	0	0	0	0	0	0
Musico compositor	0	0	0	0	0	0	0
Jubilado	0	0	0	1	0	0	0
Se ignora	45	1	4	2	0	2	0



SUICIDIOS POR METODO Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN

Defunciones por lesiones autoinfligidas intencionalmente según método y nivel de instrucción
departamento Ushuaia. Quinquenio 2021-2025

Nivel de Instrucción	Ahorcadura	Disparo de Arma de Fuego	Ahogamiento y Sumersión	Envenenamiento	Humo, Fuego y Llamas	Objeto Cortante	Colisión con vehículo de motor
Nunca asistió	0	0	0	0	0	0	0
Primario	0	0	0	0	0	0	0
Secundario incompleto	0	0	0	0	0	0	0
Secundario completo	0	0	0	0	0	0	0
Universitario incompleto	0	0	0	0	0	0	0
Universitario completo	0	0	0	0	0	0	0
Posgrado incompleto	1	0	0	0	0	0	0
Posgrado completo	0	0	0	0	0	0	0
Se ignora	35	4	1	1	0	1	1

Defunciones por lesiones autoinfligidas intencionalmente según método y Nivel de instrucción
departamento Río Grande. Quinquenio 2021-2025

Nivel de Instrucción	Ahorcadura	Disparo de Arma de Fuego	Ahogamiento y Sumersión	Envenenamiento	Humo, Fuego y Llamas	Objeto Cortante	Colisión de vehículo de motor
Nunca asistió	0	0	0	0	0	0	0
Primario	0	0	0	0	0	0	0
Secundario incompleto	1	0	0	1	0	0	0
Secundario completo	2	0	0	0	0	0	0
Universitario incompleto	1	0	0	0	0	0	0
Universitario completo	1	0	0	0	0	0	0
Posgrado incompleto	0	0	0	0	0	0	0
Posgrado completo	0	0	0	0	0	0	0
Se ignora	45	6	4	2	0	2	0

En cuanto a la situación laboral y al nivel de instrucción de las personas y su relación con el grupo de fallecidos por suicidio, lamentablemente para este apartado se observa que el llenado del mismo es escaso, por lo cual el análisis de esta variable no corresponde, así mismo, se informa lo registrado en los informes de defunción. Tanto para este como para el resto de los puntos es de suma importancia el correcto llenado del informe estadístico de defunción por parte del personal sanitario y judicial interviniente.

Se aprovecha a compartir el curso gratuito y autoadministrado del correcto llenado para todo profesional médico, desarrollado por OPS:
<https://campus.paho.org/es/cursos/correcto-llenado-del-certificado-de-defuncion-2015>




SUICIDIOS POR MES DE OCURRENCIA

Defunciones por lesiones autoinfligidas intencionalmente según mes de ocurrencia
departamento Ushuaia. Decenio 2016-2025

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2016	3	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1
2017	1	2	0	1	0	1	0	0	2	2	1	1
2018	0	0	0	1	1	0	0	3	1	0	1	0
2019	1	1	1	1	0	2	0	0	1	1	1	0
2020	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1
2021	0	0	1	0	2	0	1	0	1	1	2	1
2022	1	0	0	2	0	2	1	1	0	1	0	1
2023	1	0	0	0	1	2	0	1	0	2	0	0
2024	1	2	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0
2025	0	0	2	0	1	3	1	2	1	0	1	1

Defunciones por lesiones autoinfligidas intencionalmente según mes de ocurrencia
departamento Río Grande. Decenio 2016-2025

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2016	0	1	2	0	0	0	3	0	0	2	1	1
2017	4	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	2
2018	2	0	1	1	0	2	1	1	1	2	0	2
2019	2	0	0	2	1	3	0	0	1	1	1	2
2020	3	1	2	0	0	1	0	1	0	0	1	0
2021	2	1	2	1	0	1	2	0	1	1	1	1
2022	0	2	0	1	2	1	1	2	0	1	3	1
2023	1	1	0	1	0	2	0	2	2	2	1	2
2024	5	1	2	1	0	0	1	0	1	0	0	1
2025	1	0	1	1	0	3	0	1	2	0	2	0



Fuente: DEIS- División de Estadísticas Vitales. Tierra del Fuego

En el total provincial (TDF), se observa que la cifra más alta se registró en el mes de enero con (28) casos impulsados principalmente por Río Grande con (20) casos, seguido de cerca por el mes de junio con (26) casos; mientras que la menor frecuencia se registró en el mes de mayo con 8 casos (3 en Río Grande y 5 en Ushuaia). A nivel departamental, en Ushuaia el pico máximo de ocurrencia se presentó en junio (11) casos y los valores mínimos en mayo y julio (5 casos cada uno). Por su parte, en Río Grande el valor más alto se concentró marcadamente en enero (20) casos y el más bajo en mayo (3) casos. Se procedió a generar un acumulado de un decenio, en lugar de un quinquenio que normalmente se analiza para todas las demás variables. El objetivo fue generar mayor acumulación de casos a fin de evidenciar si existe una tendencia significativa o no en los meses de ocurrencia. Lo que se puede determinar mediante el análisis estadístico, se pudo observar que no hay diferencias estadísticamente significativas, es decir, que la distribución de casos no difiere de la uniforme, aunque visualmente exista una ligera tendencia.


SUICIDIOS POR DIA DE OCURRENCIA

Defunciones por lesiones autoinfligidas intencionalmente según día de ocurrencia departamento <u>Ushuaia</u> . Decenio 2016-2025							
	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
2016	1	1	2	2	0	2	2
2017	2	1	1	2	2	2	1
2018	0	1	0	2	2	2	0
2019	1	1	2	1	1	1	2
2020	1	1	0	1	0	1	0
2021	3	1	1	1	1	1	1
2022	3	0	1	1	1	0	3
2023	1	0	2	2	1	1	0
2024	2	3	0	1	1	1	0
2025	1	3	3	1	0	1	3



Defunciones por lesiones autoinfligidas intencionalmente según día de ocurrencia
departamento Río Grande. Decenio 2016-2025

	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
2016	1	1	3	0	2	1	2
2017	1	1	0	2	2	2	1
2018	4	1	1	3	1	1	2
2019	0	3	1	2	0	3	4
2020	2	1	2	0	2	0	2
2021	2	2	0	1	4	3	1
2022	4	1	3	3	1	1	1
2023	2	1	2	0	3	2	4
2024	2	0	3	3	1	0	3
2025	2	1	3	2	2	0	1



El comportamiento de los eventos según el día de la semana presenta variaciones de acuerdo a la localidad analizada. En Ushuaia, la mayor actividad se registra el lunes (15 casos) y la menor el viernes (9 casos). En contraposición, Río Grande muestra su nivel más alto el domingo (21 casos) y el más bajo el martes (12 casos). A nivel provincial (TDF), esto se traduce en una concentración máxima los lunes (35 casos) y una mínima los martes (24 casos). No obstante, estas oscilaciones descriptivas, no existe evidencia estadísticamente significativa que permita afirmar que el día de la semana influye en la ocurrencia de los casos.




INCIDENCIA DE SUICIDIOS

Incidencia de defunciones por lesiones autoinfligidas intencionalmente registradas en TDF comparada con la última publicación Nacional. Tasa por 100.000 habitantes.


Años 2021-2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Tierra del Fuego A.I.A.S.	12,4	12,8	11,6	11,0	12,6
Argentina	6,3	7,0	7,5	7,8	S/D

S/D: Sin dato para el momento de publicación del presente informe.



Como ya se ha mencionado anteriormente en “cifras absolutas”, respecto a las tasas de suicidio cada 100.000 habitantes, en la Provincia se mantiene constante; y siempre por encima de la media nacional.






(*) Valores oficiales calculados en base a las proyecciones de población del Censo 2010. A partir del año 2024 los cálculos oficiales se realizan en base a las proyecciones de población del Censo 2022.
(**) Valores alternativos calculados en base a las proyecciones de población del Censo 2022.


En el comparativo por la misma causa dentro de la región patagónica, se observa que las tasas por cada 100.000 habitantes presentan un comportamiento irregular. En esta variabilidad se visualiza claramente en las provincias de Santa Cruz, La Pampa y Tierra del Fuego, las cuales se mantienen históricamente por encima de la media nacional. La única excepción a esta tendencia en la región la presenta la provincia de Chubut, cuyos registros para los años 2021 (5,2) y 2023 (5,8) se ubicaron por debajo del promedio del país (6,3 y 7,5 respectivamente). En contraste, Neuquén muestra una curva de crecimiento sostenido y alarmante, cerrando el último periodo con la tasa más alta de la región (17,2 por cada 100.000 habitantes).

Evolución de la tasa %000 hab. de Lesiones autoinfligida intencionalmente según departamentos de registro, quinquenio 2021-2025 Provincia Tierra del Fuego A.I.A.S.

	2021	2022	2023	2024	2025
Ushuaia	11,37	11,58	8,97	10,21	15,26
Río Grande	13,23	13,75	13,67	11,67	10,65
TDF	12,38	12,80	11,63	11,03	12,64



Respecto a la evolución de las cifras por Departamento, Ushuaia muestra variaciones moderadas entre 2021 y 2024, sufriendo un aumento significativo en el último año (2025). En contraposición, Río Grande experimentó un descenso progresivo en sus indicadores a partir de 2024, tras mantenerse con cifras elevadas pero estables durante el periodo 2021-2023. Este comportamiento combinado se refleja a nivel provincial (TDF), donde la cifra se mantuvo relativamente constante, cerrando el periodo con una leve subida impulsada por el incremento en la capital.



Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur