Número de Boletín: 152
Fecha: 08 de Octubre de 2026

Ministerio de Salud
Dirección de
Epidemiología e
Información en Salud

Boletín Epidemiológico Semanal

Semana Epidemiológica
Del 27 de Septiembre al 03 de Octubre de 2026
39


Gobierno de Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur

Vigilancia de eventos de notificación obligatoria

Índice

Semanas epidemiológicas 2026	3
Metodología para la elaboración de corredores epidemiológicos	4
Eventos nominales priorizados	5
Eventos agrupados: Diarreas	6
Eventos agrupados: Respiratorias	7
Eventos agrupados: Bronquiolitits	8
Eventos agrupados: Neumonía Adquirida en la Comunidad	9
Eventos agrupados: Enfermedad tipo influenza	10
Eventos agrupados: Varicela	11
Links de interés	12

SE 40 - en curso



Fuente: Calendario epidemiológico 2026 disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2019/10/29122025-calendario-epidemiologico_2026.pdf

Metodología para la elaboración de corredores epidemiológicos

Los corredores endémicos son métodos que permiten vigilar la incidencia de diferentes acontecimientos, consisten en calcular una medida central y un recorrido de fluctuación normal de la incidencia para cada uno de los meses, a partir de una serie de casos notificados en un periodo de 5 a 7 años (Bortman,1999).

En este caso es pertinente vigilar la incidencia de Eventos de Notificación Obligatoria (ENOs) dado que se trata de eventos de alta incidencia en la provincia, vigilando así el comportamiento de los mismos por semana epidemiológica.

El valor de comparación en la utilización de corredores endémicos se construye a partir de la media geométrica de incidencia de los últimos cinco años de ENOs y la elaboración de intervalos de confianza para determinar las zonas de éxito, seguridad, alerta y brote que componen el corredor.

En el presente boletín se promueve el uso de corredores endémicos de ENOs priorizados a partir de los casos notificados en un período de los últimos 5 años excluyendo los años de pandemia. Para reflejar la distribución temporal de los casos esperados se utilizan los indicadores de frecuencia absoluta de casos notificados en población TDF A e IAS y sus localidades por semana epidemiológica en el año 2023.

Fuente: Bortman, M. (1999). Elaboración de corredores o canales endémicos mediante planillas de cálculo. En: *Revista Panamericana de Salud Pública*.

› Eventos nominales

Tabla 1. Casos notificados en TDF y por localidad hasta SE 39 año 2026

Eventos priorizados								
Evento nominales	**Río Grande**	**Tasa x 100.000 hab**	**Ushuaia**	**Tasa x 100.000 hab**	**Tolhuin**	**Tasa x 100.000 hab**	**Tierra del Fuego**	**Tasa x 100.000 hab**
Sífilis	153	156.9	76	96.3	16	256.8	**245**	**134.1**
Internado y/o fallecido por COVID o IRA	59	60.5	19	24.1	0	0.0	**78**	**42.7**
Intoxicación/Exposición por Monóxido de Carbono	34	34.9	15	19.0	0	0.0	**49**	**26.8**
Diarrea aguda	41	42.0	8	10.1	0	0.0	**49**	**26.8**
Parotiditis	23	23.6	22	27.9	4	64.2	**49**	**26.8**
VIH	6	6.2	11	13.9	0	0.0	**17**	**9.3**
Otras infecciones invasivas (bacterianas y otras)	12	12.3	8	10.1	0	0.0	**20**	**10.9**
Tuberculosis	8	8.2	20	25.3	0	0.0	**28**	**15.3**
Hepatitis B	0	0.0	4	5.1	0	0.0	**4**	**2.2**
Hepatitis C	0	0.0	3	3.8	0	0.0	**3**	**1.6**

Fuente: SNVS 2.0 Elaboración propia de la Dirección de Epidemiología e Información en Salud. Ministerio de Salud. Provincia de Tierra del Fuego e IAS


Los eventos nominales se refieren a aquellos que se notifican de manera individual confirmados, con periodicidad inmediata o semanal. Las tasas se calculan por 100.000 habitantes y pueden observarse diferencias con el nivel nacional, dado que se excluyen aquellos eventos con residencia en la provincia notificados en otras jurisdicciones del país


Eventos agrupados


DIARREA AGUDA


Hasta la SE 39 en 2026, se notificaron 3.938 casos de diarrea aguda en el SNVS 2.0 en la modalidad “agrupadas” en toda la provincia.
En el año 2026, se observa una disminución de la variación interanual del 28% de los casos registrados a nivel provincial con respecto al mismo período del año 2025, siendo esta diferencia mayor para Río Grande.
En cuanto a las tendencias, se observa que Ushuaia presenta un aumento progresivo de casos, ubicándose en zona de Seguridad. En cambio, Tolhuin, también se coloca en zona de Seguridad pero con una tendencia en descenso con respecto a semanas previas. Río Grande se mantiene estable en cuanto al número de casos, ingresando a zona de Éxito luego de permanecer dos semanas en zona de Seguridad.

Localidad	Casos 2025	Casos 2026	% Variación interanual
Río Grande	2313	1032	-55%
Tolhuin	230	161	-30%
Ushuaia	2915	2745	-6%
Tierra del Fuego	5458	3938	-28%









> Eventos agrupados

RESPIRATORIAS



Hasta la semana epidemiológica (SE) 39 en 2026 se notificaron 3.492 casos de enfermedad respiratoria en SNVS 2.0 en la modalidad agrupadas. Con respecto al mismo período del año 2025, se observa una disminución del 1% de los casos registrados a nivel provincial.

Localidad	Casos 2025	Casos 2026	% Variación interanual
Río Grande	1423	1083	-24%
Tolhuin	578	504	-13%
Ushuaia	1542	1905	24%
Tierra del Fuego	3543	3492	-1%

Enfermedad tipo Influenza (ETI): infección respiratoria aguda con fiebre mayor o igual a 38°C, tos e inicio de los síntomas dentro de los 10 días.
Sinónimos diagnósticos: Influenza, Síndrome gripal, SG, Síndrome Pseudogripal, Angina gripal, Cuadro gripal.

Neumonía en pacientes ambulatorios y sin especificar: enfermedad respiratoria aguda febril (> 38°) con tos, dificultad respiratoria, taquipnea y radiología que muestra un infiltrado lobar o segmentario o derrame pleural.
Sinónimos diagnósticos: Neumonía, Neumonía de la comunidad, Neumonía bacteriana, Neumonía viral, Neumonía atípica, Neumopatía aguda, Neumonitis, Pulmonía, Bronconeumonía, Síndrome neumónico, NAC.

Bronquiolitis en menores de 2 años ambulatorios y sin especificar: persona menor de 2 años con primer episodio de sibilancias, asociado a evidencia clínica de infección viral con síntomas de obstrucción bronquial periférica, taquipnea, tiraje, o espiración prolongada, con o sin fiebre.
Sinónimos diagnósticos: BQL, BQ, Síndrome Bronquiolítico, Bronquiolitis, Síndrome Bronquiolar (siempre en el grupo de edad de menores de 2 años).


>Eventos agrupados

BRONQUIOLITIS


En el año 2026, hasta la SE39 se notificaron 440 casos de bronquiolitis en menores de 2 años en el SNVS 2.0 en la modalidad “agrupadas”.
Con respecto al mismo período del año 2025, en el año 2026 se observa que la notificación de casos a nivel provincial presenta una disminución del 3%. Se registra mayor notificación de casos en Tolhuin, mostrando altos porcentajes pero relacionados a pocos casos.
En cuanto a la tendencia del corriente año, Ushuaia se encuentra en zona de Alerta, mientras que Tolhuin presenta casos en el corredor de Seguridad y Río Grande en el de Éxito.

Localidad	Casos 2025	Casos 2026	% Variación interanual
Río Grande	235	207	-12%
Tolhuin	3	22	633%
Ushuaia	214	211	-1%
Tierra del Fuego	452	440	-3%


Pcia. Tierra del Fuego AeIAS




Ushuaia



Tolhuin



Río Grande




>Eventos agrupados

NEUMONÍA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD


Hasta la SE39 en 2026, se notificaron 484 casos de Neumonía Adquirida en la Comunidad en el SNVS 2.0 en la modalidad “agrupadas”.
Se observa una disminución del 9% de los casos registrados a nivel provincial, con respecto al año anterior.
Desde la SE37 se observa una tendencia decreciente en la notificación de casos, ubicando la curva para las SE38 y 39 en zona de Seguridad para Ushuaia. Tolhuin presenta una tendencia en descenso en la notificación de casos, dado que en SE anteriores la misma se ubicaba en Zona de Alerta y en SE39 se ubica en zona de Seguridad. En cuanto a la notificación de casos en Río Grande, la tendencia se encuentra en descenso, ubicándose el registro de los mismos en en zona de Seguridad.

Localidad	Casos 2025	Casos 2026	% Variación interanual
Río Grande	249	131	-47%
Tolhuin	101	129	28%
Ushuaia	181	224	24%
Tierra del Fuego	531	484	-9%


Pcia. Tierra del Fuego AeIAS




Ushuaia



Tolhuin



Río Grande





>Eventos agrupados


ENFERMEDAD TIPO INFLUENZA


El acumulado de notificaciones para ETI, desde la SE1 hasta la SE39 2026 fue de 2.462 casos en el SNVS 2.0 en la modalidad “agrupadas”.
Desde la SE33 hasta la SE39 se observa un aumento de casos en la localidad de Ushuaia que la ubica en zona de Brote. Río Grande y Tolhuin presentan una disminución en la notificación de casos a partir de la SE38 que ubica a ambas jurisdicciones en zona de Seguridad.

Localidad	Casos 2025	Casos 2026	% Variación interanual
Río Grande	939	745	-21%
Tolhuin	474	353	-26%
Ushuaia	1147	1470	28%
Tierra del Fuego	2560	2462	0%










>Eventos agrupados

VARICELA


Hasta la SE39 del año 2026 se notificaron 85 casos de varicela en el SNVS 2.0 en la modalidad “agrupadas”.
Con respecto al mismo período del año 2025, se observa variación interanual con una disminución del 48% de los casos registrados a nivel provincial. El aumento drástico del % de variación interanual para Tolhuin debe tomarse con cautela dado que al tratarse de números pequeños, pequeñas variaciones interanuales pueden implicar la presentación de grandes diferencias.

Localidad	Casos 2025	Casos 2026	% Variación interanual
Río Grande	19	30	58%
Tolhuin	6	28	367%
Ushuaia	140	27	-81%
Tierra del Fuego	165	85	-48%


Pcia. Tierra del Fuego AeIAS




Ushuaia



Tolhuin



Río Grande



>Links de interés

- Manual de Normas y Procedimientos de Vigilancia y Control de Eventos de Notificación Obligatoria:
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/manual-de-normas-y-procedimientos-de-vigilancia-y-control-de-eventos-de-notificacion

- Listado de Eventos de Notificación Obligatoria:
https://www.argentina.gob.ar/salud/epidemiologia/eventos-de-notificacion-obligatoria

- Fichas de notificación según evento:
https://www.argentina.gob.ar/salud/epidemiologia/fichas

- Ministerio de Salud de la República Argentina
Dirección de Epidemiologia. (2026).
Boletín Epidemiológico Nacional N° 828, SE 38
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2026/01/ben-828-se-38-vf.pdf

- Formulario solicitud de usuario:
https://bancos.salud.gob.ar/recurso/solicitud-de-usuario-snvs

- Dónde consultar este boletín y ediciones anteriores:
https://salud.tierradelfuego.gob.ar/boletines-provinciales/

deistdf@gmail.com

Agradecimientos

Esta es una publicación elaborada por los Departamentos de Epidemiología Zona Norte y Zona Sur, dependientes de la Dirección de Epidemiología e Información en Salud, a partir de las notificaciones realizadas por los efectores de toda la provincia, del ámbito público y privado.

Agradecemos a todos los notificadores, y recordamos que, independientemente de los medios de contacto, los eventos deben ser notificados por SNVS para activar la emisión de alertas inmediatas, en caso de que sea necesario.



Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas del Atlántico Sur